

# Plataforma elevadora de neumáticos BRAVI Sprint TL

Referencia: Sprint TL



## Descripción

---

La plataforma elevadora de neumáticos BRAVI Sprint TL está preparada para optimizar el espacio y permitir una gestión del tiempo de forma eficiente. Esta plataforma nos permite alcanzar los 5,35 metros, eliminando los riesgos y la posibilidad de lesiones causadas por el movimiento manual gracias al innovador sistema de compartimento de levantamiento. Con un diseño innovador y compacto, es ideal para zonas estrechas en las que no es posible acceder a través de carretillas elevadoras, gracias a su sistema de dirección que permite una rotación completa sobre su propio eje.

Esta plataforma incorpora un panel de control equipado con una gran pantalla LCD que muestra el estado del vehículo, el tiempo de funcionamiento del sistema y el estado de la batería a través de un indicador de carga. Sus baterías de ciclo alto, nos permiten realizar un número elevado de ciclos de subida y bajada o 28 km de recorrido.

Destaca por ser una plataforma elevadora eficiente, versátil, segura y duradera.

## ¿Por qué elegir la BRAVI Sprint TL?

- La plataforma elevadora BRAVI Sprint TL destaca por su eficiencia y versatilidad. Este equipo eleva al operador y los neumáticos a la altura deseada, incrementando de esta manera el rendimiento.
- La Sprint TL consta de cuatro baterías recargables de 24 voltios de larga duración, nos permite trabajar durante todo el día, reduciendo el tiempo dedicado a la recuperación y el movimiento de los neumáticos y mejorando la eficiencia del operador.
- La estructura y el bastidor de acero resistente del Sprint TL nos permite manejar neumáticos de hasta 100 kg, aportando una seguridad extraordinaria al operario.
- Con los métodos tradicionales se requieren dos personas para realizar este trabajo, mientras que con la BRAVI Sprint TL un solo operador puede cargar los neumáticos y levantarlos con total autonomía, incrementando la productividad y evitando lesiones relacionadas con el movimiento manual.
- El innovador mástil de elevación no requiere mantenimiento, mientras que la meticulosa selección de componentes de alta calidad y su diseño extremadamente simple hacen que esta plataforma elevadora para neumáticos no requiera prácticamente mantenimiento. Un equipo simple, eficiente y cómodo que es el resultado de más de 10 años de mejoras técnicas continuas.

## Ficha técnica

---

Modelo	SPRINT TL
Tipo motor	Eléctrico
Marca	BRAVI
Longitud	2243 mm
Anchura	809 mm
Altura	1601 mm
Capacidad de la batería	6/245V/Ah
Peso	660 kg
Capacidad de carga (kg)	130 + 100 kg
Altura de elevación (m)	5,35 m
Pendiente superable	35%
Altura Plataforma	3.35 m