Barredora industrial de conductor sentado Tennant 800

Referencia: 800



Descripción

Tennant 800, barredora industrial con un rendimiento sin precedentes

La Tennant 800 es la barredora industrial más potente y grande dentro de su gama. Ha sido diseñada con el claro objetivo de barrer grandes concentraciones de residuos industriales, grava, granza y vidrios en los zonas industriales, tanto en interior como en exterior.
El resistente diseño de la barredora 800 de Tennant nos aporta un rendimiento uniforme ya que cuenta con un soporte de rueda trasera de acero resistente a la flexión, una superestructura sólida de barras de acero en T y topes de defensa opcionales para tareas pesadas.
Esta máquina incluye cuatro filtros muy eficientes que capturan las partículas y capturan el polvo en suspensión prácticamente en su totalidad. También dispone de un indicador luminoso que y un mecanismo sacudidor temporizados que permite al operario resolver obstrucciones ocasionales en el filtro.
El modelo 800 permite al operario limpiar cómodamente con un asiento en suspensión de lujo y

con un volante ajustable con dirección asistida.

Tennant 800, característica y ventajas

La barredora industrial Tennant 800 de conductor sentado ha sido diseñada con el objetivo de atraparlo todo, desde desperdicios pesados hasta polvo de cemento:

- El ancho de limpieza de la máquina, la comodidad del operario y la tolva de gran capacidad incrementan la productividad de limpieza.
- Muy resistente en entornos de trabajo complejos gracias a las construcción con acero reforzado y a la contención de polvo de alto rendimiento.
- Cabina espaciosa y fácil acceso a los controles de la barredora aportan al operario una comodidad mejorada. La cabina aporta un entorno cómodo y controlado. Además, un asiento de lujo con suspensión, un volante ajustable y dirección asistida contribuyen positivamente a la comodidad del operario.
- La inversión en la 800 de Tennant está protegida ya que la máquina incorpora parachoques traseros para minimizar los daños.
- La parte inferior de la tolva de acero inoxidable prolonga la vida de la máquina que se utilice en entornos difíciles.
- Podemos ajustar la velocidad de barrido al tipo de residuo con la tecnología II Speed™.
- Incrementamos la productividad disminuyendo la frecuencia de desecho de los desperdicios mediante la tolva multinivel de gran capacidad (30 pies/9 m).

Ficha técnica

Modelo	800
País	ESPAÑA
Longitud	3.050 mm
Anchura	1780 mm
Altura	1330 mm
Peso	2948 kg
Ordenamiento	2948