

Volteador de bobinas 500 kg Logitrans RR S

Referencia: RR S



Descripción

El volteador multifunción es una herramienta eficiente y flexible con capacidad de manejo de 500 Kg. En cuanto a los diámetros de las bobinas, está preparado para manipular de forma eficaz diámetros de bobina desde Ø120 mm hasta Ø1270 mm teniendo en cuenta que los brazos de agarre pueden abrirse 1300 mm).

Puede realizar todo tipo de operaciones con bobinas verticales situadas sobre el suelo u horizontales separadas del piso independientemente de si son blandas, delicadas o duras. Este modelo está disponible con patas articuladas.

Otra de las características clave del volteador es la seguridad que ofrece ya que los brazos de agarre que sujetan la bobina no se pueden abrir por equivocación y éstas sólo pueden liberarse cuando se sitúan sobre el suelo o un palé. Las almohadillas revestidas de goma que acompañan a los brazos consiguen la máxima fricción para garantizar el agarre.

Información adicional sobre el volteador de bobinas Logitrans RR S

- Los costes de mantenimiento son muy reducidos gracias a su robusta estructura que prolonga su vida útil.
- Dispone de dos velocidades para la sujeción y elevación de las bobinas.
- El grado de inclinación puede ajustarse cada 90°
- La visualización de mensajes de error, posición y ángulo de giro reales se realiza sobre una pantalla táctil de gran tamaño de uso muy sencillo e intuitivo.

Ficha técnica

| | |
|-------------------------|-----------|
| Modelo | RR S |
| Marca | LOGITRANS |
| País | ESPAÑA |
| Capacidad de carga (kg) | 500 kg |
| Ordenamiento | 500 |