



## Transpaleta eléctrica Hyster P1.8

Referencia: P1.8



### Descripción

---

La transpaleta Hyster P1.8 de conductor a pie es una de las transpaletas más fiables de la industria con una gran durabilidad y fiabilidad, una excelente autonomía y un bajo coste de explotación.

Esta gama de transpaletas de conductor a pie P1.8 usa un 7% menos de energía que el modelo anterior, es un 11% más productiva en la descarga y movimiento de palés y tiene muchas e interesantes opciones para impulsar aún más la productividad de los almacenes donde trabaja.

### Puntos destacables de la transpaleta de conductor a pie Hyster P1.8



- La transpaleta eléctrica de conductor a pie P1.8 cuenta con una mayor estabilidad y resistencia al desgaste debido a su bastidor de tracción de acero especial para trabajo intensivo que cuenta con una placa trasera soldada de 10 mm de espesor y gracias también a sus robustas horquillas.
- El motor de tracción cerrado de CA de montaje vertical de la transpaleta P1.8 de Hyster cuenta con un fácil acceso para servicio y está bien protegido contra todo tipo de salpicaduras y residuos.
- La cubierta de esta gama de transpaletas de conductor a pie P1.8 está fabricada con elastómero termoplástico de gran durabilidad y alta ingeniería, es flexible y resistente al astillado y proporciona una excelente protección de todos sus componentes.
- El timón de la transpaleta P1.8, más corto y montado a media altura hace que el conductor se mueva más cerca de la transpaleta, lo cual nos proporciona una mayor visibilidad de la carga y de las puntas de las horquillas lo que nos facilita su entrada en el palé.
- Este tipo de transpaleta eléctrica es fácil de manejar y maniobrar en espacios ajustados, en particular, en remolques de camiones para su descarga de mercancía.
- La transpaleta de conductor a pie P1.8 cuenta con una configuración de rendimiento ajustable para adaptarse a la aplicación en la que trabaje.
- Los conductores de esta gama de transpaletas Hyster pueden transportar y elevar un palé con un movimiento fluido con la opción exclusiva de elevación inteligente Intelligent Lift™.
- La P1.8 cuenta con un 'botón de velocidad muy lenta' que reduce la velocidad de desplazamiento de la transpaleta lo que mejora su control y se puede seleccionar sin tener que detener la transpaleta.
- La reducción de velocidad inteligente que lleva esta transpaleta de conductor a pie P1.8, Intelligent Slow Down™, no ayuda a mejorar aún más la estabilidad de la carga y la confianza del conductor, reduciendo la velocidad máxima una vez que el ángulo de giro alcanza 30°.
- La gama de transpaletas de conductor a Pie P1.8-2.2 tiene disponible como opción la extracción lateral de la batería en los modelos P1.8-2.2, convirtiendo el cambio de la batería en una operación muy sencilla y muy rápida, para ayudar en las aplicaciones más intensivas.
- La transpaleta P1.8 de Hyster tiene una gran facilidad de servicio debido a los componentes a los que se accede fácilmente y que están diseñados de manera inteligente, junto con una pantalla que muestra los códigos de servicio de diagnóstico.

## Ficha técnica

---

Modelo	P1.8
Tipo motor	Eléctrico
País	ESPAÑA
Capacidad de la batería	24V / 150-375Ah   Li-ion 24V / 50-100Ah(V/Ah)
Capacidad de carga (kg)	1800 kg
Motorización	Eléctrico
Ordenamiento	1800