Apilador de conductor a pie compacto Hyster SC1.0

Referencia: SC1.0



Descripción

El apilador de conductor a pie SC1.0 de Hyster está diseñado para dar respuesta a todo tipo de aplicaciones de almacén con un nivel de trabajo más ligero.
Sus mandos en el timón en forma de mariposa nos permiten tener una eficaz respuesta a la hora de controlar el sentido de desplazamiento, la velocidad y el frenado. Permiten un arranque suave y una aceleración y frenado controlados.

Puntos destacables del apilador compacto SC1.0 de Hyster

- Cuenta este apilador con un Indicador de descarga de la batería (estado Rojo - Ámbar - Verde).

- La estructura de horquillas soldadas hace que sean muy resistentes a la torsión y a las cargas pesadas.
- Diseño de chasis compacto que mejora la accesibilidad.
- El sistema antiretroceso es estándar.
- Este apilador compacto SC1.0 cuenta con doble estabilización para maximizar la estabilidad en los giros y ruedas de carga sencillas.
- Su cabezal del timón ergonómico está diseñado para ofrecer el máximo confort para el operario con controles ergonómicos que reducen la fatiga del conductor.
- El apilador compacto SC1.0 cuenta con valores de rendimiento ajustables que le permiten adaptarse a condiciones de funcionamiento específicas.
- Cuenta el apilador SC1.0 con una función de velocidad muy lenta ajustable para maniobrar en áreas de gran densidad – brazo del timón en posición vertical o descendido.
- Este apilador compacto SC1.0 lleva cargador HF de 10A a bordo para recarga in situ y su batería está optimizada para garantizar el tiempo de funcionamiento máximo en todas las aplicaciones. Estas baterías están selladas de ácido plomo y no necesitan mantenimiento.

Ficha técnica

Modelo	SC1.0
Tipo motor	Eléctrico
Altura Elevación (Industr.)	1510 mm
País	ESPAÑA
Capacidad de la batería	24 / 54hV/Ah
Capacidad de carga (kg)	1000 kg