



## Tractor de arrastre de conductor a bordo Hyster T7.0HS3

Referencia: T7.0HS3



## Descripción

---

Con capacidad para remolcar hasta 7000 kg u 8000 kg, respectivamente, los nuevos tractores de arrastre de conductor a bordo de Hyster, la gama T7.0HS3 de tres ruedas y T8.0HS4 de cuatro ruedas son los tractores de arrastre ideales para cualquier tipo de operación de alimentación de línea, en especial en las industrias de automoción e ingeniería.

Estos tractores de arrastre de conductor a bordo satisfacen los requisitos Just-In-Time (Justo a Tiempo) con una gran eficiencia y con una maniobrabilidad excelente.

## Puntos destacables del tractor de arrastre de conductor a bordo de Hyster T7.0HS3 de 3 ruedas

- El tractor de arrastre T7.0HS3 es muy compacto, dispone de un dispositivo antirretroceso en rampas y cuenta con botones externos de control de marcha lenta para ayudar en el enganche de los remolques.
- La aceleración ajustable y velocidades de desplazamiento de este tractor de arrastre de conductor a bordo satisfacen las diferentes necesidades de aplicaciones específicas.
- Cuenta esta gama de tractores de arrastre de conductor sentado cuentan con una gran fiabilidad, un bastidor de sólida construcción, un sistema de control de CA con protección térmica, un freno de estacionamiento que se aplica automáticamente, y componentes de calidad, lo cuales nos proporcionan seguridad de funcionamiento y durabilidad a largo plazo.
- Las características ergonómicas inteligentes con las que cuenta esta gama de tractores de arrastre de Hyster T7.0HS3 contribuyen a obtener una productividad excelente durante turnos prolongados y exigentes. Estos tractores de arrastre Hyster están equipados con un solo escalón para poder entrar/salir con facilidad, un confortable asiento con suspensión y unos intuitivos controles de la carretilla.
- Este tractor de arrastre T7.0HS3 tiene un fácil acceso para servicio lo cual nos minimiza los tiempos de inactividad para mantenimiento de rutina o no programado. Cuenta con avanzadas funcionalidades de control, como fáciles diagnósticos por medio de un controlador portátil de mano, lo que nos ayuda a tener un bajo coste de propiedad.
- Las opciones con las que cuenta esta gama de tractores de arrastre de conductor a bordo incluye cuatro tamaños diferentes de batería y opciones de extracción de la batería, una selección de ruedas y puertas laterales enrollables de tipo cortina de PVC.
- En estos tractores de arrastre T7.0HS3 se puede montar como opcional el sistema de gestión de flotas Hyster® Tracker para monitorizar su utilización.
- También hay disponibles sistemas Hyster® de Trenes de Remolques.

## Ficha técnica

---

Modelo	T7.0 HS3
Tipo motor	Eléctrico
País	ESPAÑA
Capacidad de la batería	1000mm
Capacidad de carga (kg)	8000 kg
Ordenamiento	8000