




Telemanipulador rotativo RTH 13.26

Referencia: RTH 13.26



Descrição

Os estabilizadores de tesoura são ideais para trabalhos em espaços confinados onde a máquina está programada para assegurar o melhor padrão de carga de cada lado, mesmo quando parcialmente estabilizada. Com os estabilizadores totalmente estendidos, a máquina oferece o seu máximo desempenho numa rotação contínua de 360°

O modelo RTH 13.26 SH oferece a possibilidade de trabalhar com o mesmo implemento em dois modos diferentes: modo de força M2 e modo de estabilidade M1. Com o primeiro modo é possível manusear cargas muito pesadas, com alcance limitado. O segundo modo tem prioridade sobre a carga.

Inclui um motor Mercedes OM 934 LA Stage IV com 203hp. Tem uma rotação de 360°. Com uma cabina 100% pressurizada que facilita a visão do operador, inclui um ecrã multifunções fácil de utilizar. Tem detecção automática de implementos através do sistema RFID que cria as cartas de carga correspondentes. Os anexos são permutáveis em toda a gama.

O equipamento do manipulador RTH 13.26 SH inclui

- Rotação de 360°
- Manipulador 3-em-1 que se adapta como grua, empilhador e cesto

- Desenho proprietário da cabina
- Certificado FOPS/ROPS
- Sistema MCTS: Ecrã táctil com diagnóstico integrado
- 100% filtragem de ar
- Aquecimento e ar condicionado padrão
- Porta-copos
- Sistema de reconhecimento de implementações RFID
- Tracção às quatro rodas
- Nivelamento automático
- Sistema eléctrico CAN Bus
- Óptimo desempenho de elevação
- Classificação de 30°/40°

Ficha técnica

Tipo de motor	Volvo TAD 583 VE - Fase V
Comprimento	8780 mm
Largura	2540 mm
Peso	30600 kg
Capacidade de carga	13000 kg
Elevação de Altura	26 m
Alcance máximo	21.3 m
Potência do motor (KW)	175 kW (238 cv) a 2.300 rpm
Estabilizadores	em Tesouras
Capacidade de carga à altura máxima	8000 kg
Distância ao solo	340 mm
N.º de engrenagens	44959
Sistema hidráulico	350 bar
Velocidade de deslocação	25 km/h
Rotação	360° (continuação)
Controlo da climatização de série	Sim
Reconhecimento automático de acessórios	Sim