



Plataforma articulada Magni BA22ERT

Referencia: BA22ERT

Descripción

La plataforma articulada eléctrica de batería de plomo Magni BA22ERT es la solución perfecta para una gran cantidad de aplicaciones en interiores, sobre césped delicado o superficies pavimentadas que sean sensibles, como pueden ser centros comerciales, teatros, aeropuertos, estadios...

Las plataformas eléctricas de Magni se caracterizan por una mayor productividad y por un tiempo de funcionamiento más prolongado gracias a las baterías de plomo ácido.

El diseño de estos equipos hace que requieran un menor mantenimiento programado, no producen emisiones y pueden trabajar en zonas de trabajo más silenciosas.

Características de la plataforma articulada eléctrica de batería de plomo BA22ERT

- Cuatro ruedas motrices y directrices
- Eje delantero oscilante para ofrecer mayor estabilidad en cualquier tipo de terreno
- Bloqueo del diferencial
- Toma de corriente en la plataforma
- Diseñada para conducirse con viento máximo de 12,5 m/s

- Pantalla de diagnóstico integrado con tecnología CAN-BUS
- Gran número de componentes en común en toda la gama
- Neumáticos antihuella

El acceso a la cesta es verdaderamente sencillo ya que tiene dos barras deslizantes, diseñadas para entrar y salir cómodamente incluso con el equipamiento de seguridad.

La plataforma también cuenta con barras de seguridad dotadas de sensores de presión que en caso de colisión, bloquean la máquina de inmediato.

En los dispositivos de seguridad que lleva instalados podemos encontrar el joystick y el pedal interruptor de hombre muerto, además de cuatro puntos de anclaje para el arnés de seguridad, que representan medidas de seguridad adicionales para el operador mientras trabaja con el equipo.

Equipamiento estándar

- Rotación de 360°
- Cuatro ruedas motrices
- CAN bus
- Eje oscilante
- Amplia apertura para facilitar el mantenimiento
- Claxon
- Cuentahoras
- Mandos proporcionales
- Lámpara intermitente
- Neumáticos antihuella
- Bomba eléctrica de seguridad
- Pulsador de parada de emergencia
- Sensores de alarma de movimiento
- Sistema de bajada de emergencia
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Desplazamiento permitido a la máxima altura
- Rotación hidráulica de la plataforma
- 4 ruedas de dirección

Ficha técnica

Modelo	BA22ERT
Marca	MAGNI
Capacidad de carga (kg)	230 kg
Altura de elevación (m)	22 m
Ordenamiento	22