Manipulador telescópico frontal Magni HTH 10.10

Referencia: HTH 10.10

Descripción

Dispone de cuatro ruedas motrices, tres tipos de dirección y amplia distancia al suelo que le brindan gran maniobrabilidad en cualquier tipo de terreno.
Incluye motor Deutz TCD 3.6 L4 de 136 CV y cabina 100% presurizada que facilita la visión del operario así como una pantalla multifunción de fácil manejo. Dispone de detección automática de implementos a través del sistema RFID que crea los diagramas de carga correspondientes. Los implementos son intercambiables en toda la gama.

El equipamiento del manipulador fijo HTH 10.10 incluye

- Cabina de diseño registrado
- Certificación FOPS/ROPS
- Sistema MCTS: Pantalla táctil con diagnósticos integrados
- Filtración del aire al 100%.
- Calefacción de serie y aire acondicionado
- Portavasos

- Sistema RFID de reconocimiento de implementos
- Cuatro ruedas motrices
- Nivelación automática
- Sistema eléctrico en CAN Bus
- Rendimiento óptimo de elevación
- Pendiente superable 34°/58°

Ficha técnica

Tipo motor	Deutz TCD 3.6 L4 - stage V
Longitud	5660 mm
Anchura	2550 mm
Peso	13900 kg
Capacidad de carga (kg)	10000 kg
Altura de elevación (m)	10 m
Alcance máximo	5.05 m
Potencia Motor (KW)	100 kW (134 hp) a 2.200 rpm
Capacidad de carga en altura máxima	7000 kg
Distancia al suelo	370 mm
N° de marchas	44959
Sistema hidráulico	350 bar (Load Sensing)
Velocidad de desplazamiento	40 km/h
Climatizador de serie	Si
Reconocimiento automático de accesorios	Si
Ordenamiento	10000